實驗室管理系統介紹

中國醫藥大學 環安室

實驗室管理系統

- 每年2月及8月更新實驗室基本資料(含成員)、實驗室安全衛生工作守則、實驗室機械設備及危害物質申報,若有異動亦請隨時上網更新。
- 每月5日前確認毒性化學物質運作量,包含購買、
 每次使用或新增異動記錄,做為向教育部及環保
 署申報依據。
- 本系統填報情形,將列入實驗室安全衛生檢查重
 點項目。

| 首頁 | 公文查詢 | 應用系統 | 待辦事項 | 行事曆 | 網路文件夾 | 討論區 | 個人設定 | 學校首頁 | 登出 |



| 首頁 | 公文查詢 | 應用系統 | 待辦事項 | 行事曆 | 網路文件夾



a.實驗室基本資料維護

🌈 實驗室基本資料推護 - Wind	udows Internet Explorer				
💽 🗢 🙋 http://admwebl	1.cmu.edu.tw/ERP/Lab/Lab_Laboratory	_Upd.aspx	🖌 🏞 🗙 🔕 2020		
檔案(乎)編輯(正) 檢視(∀)	我的最愛(<u>A</u>) 工具(<u>T</u>) 說明(<u>H</u>)				
🚖 我的最愛 🛛 🚖 🙋 教育部:	经球資訊網 迃 建議的網站 👻 🥭	自訂連結 🔊 取得更多附加元件 🗸			
🏉 實驗室基本資料維護			🟠 • 🗟 • 🖂 🖶 •	網頁(P) ▼	安全性(3)▼
實驗室名稱: 楊日	1昇測試實驗室				
學院: 校本	おお	系所:]	
所在位置: 立夫	长大樓1530				
3 性質: 図書	与物化學 ☑一般 ☑有機溶	劑 ☑ 特定化學物質 □物理、	機械 □生物 □輻射		
毒性	化學物質一覽表 有機溶劑	一覽表 特定化學物質一覽表			
負責人 楊日	日昇 電子郵件: jsya	ng@mail.cmu.edu.tw	聯絡電話: 1530		
同上4 聯絡人 葉像	發廷 電子郵件: dan	iel.yeh@mail.cmu.edu.tw	聯絡電話: 1593		
5 成員		6 危險性機械設備	丁 實驗室安全衛生工作守	則	
		修改儲存			
6		記念には、記念に			
	142122220	資料明細			2
實驗室名稱	學院	系所	位置	聯絡人	4
楊日昇測試實驗室	校本部		立夫大樓1530	葉俄廷	選取

a.實驗室基本資料維護

- 1.查詢實驗室
- 2. 選取實驗室
- 3.勾選實驗室性質
- 4.填寫實驗室聯絡人資料
- 5.填寫實驗室成員
- 6.建立危險性機械設備資料
- 7.上傳實驗室安全衛生工作守則
- 8.實驗室成員閱讀並且同意工作守則內容

5.實驗室成員

- 請將已畢業或離職之實驗室成員按「選取」後刪除。
- 請將現有成員按「選取」後,確認是否用 身分證字號或學號建檔。
- 新增成員請直接用身分證字號或學號建檔

0

5.實驗室成員

🌈 實驗室成員資料	料推護 - Wi	ndows Internet Explo	TeT				
30 - 2	http://admwe	b1.cmu.edu.tw/ERP/Lab/	Lab_Laboratory_Mem	ber.aspx?laboratory_id=590		* X S	
檔案(F) 編輯(E)	檢視♡	我的最愛(A) 工具([) 說明(H)		1. 可由	此輸入成員	自身
🚖 我的最愛 😽	🛓 🙋 教育部	將全球資訊網 迃 建議	的網站 🔹 🙋 自訂家	連結 🙋 取得更多附加元件			
🏉 實驗室成員資	料維護				↓ 分證	字號或學明	安全性③ •
			2	b韵 清除資料		1 1 1 4 5	1.74
	分類:	教師	~	性	_期 :编着不	知成貝牙分	广 證
1.00 - 1.00	5 1 LUL 4 .	•••••	2		一 宁 瑞	北幽珠,百	Tto
身份証子凱	Ř/姓名:	葉俊廷	刪除	자는 다 게	丁加	以字颁	」女
			置	驗室安全教育訓練資料	旁邊	· 查詢符號,	,輸
受	訓日期:	1010215		H3	222: 中醫100字1	00095066	
受	訓地點:	中國醫藥大學			人 八 成	,貝姓名查訪	IJ
				修改儲存			
				訊息:			
				資料明細			
分類	姓名	性別	是否兼任	受訓日期	受調地點	證號	
大學部	周佳弘	男	是	103/09/09	中國醫藥大學	中醫字第006號	選取
大學部	林宜蓉	男	是	101/02/16	中國醫藥大學	11127001	選取
大學部	洪瑞禧	女	否	103/09/09	中國醫藥大學	中醫字第007號	選取
研究生	楊日昇	男	否	103/09/09	中國醫藥大學	中醫字第003號	選取
專任助理	黃莉雯	女	否	103/09/09	中國醫藥大學	中醫字第002號	選取
救師	葉傁廷	男	否	101/02/15	中國醫藥大學	中聲100字100095066	選取

6. 危險性機械設備

🌈 實驗室危險性機械	设備資料推護 - Windows Intern	et Explorer	
🕒 🗢 🖉 http:	//admweb1	Laboratory_Equipment.aspx?laboratory_id=590	💌 😽 🗙 🞯! Yahoo! Search
檔案(E) 編輯(E) 檢	視(Ÿ) 我的最愛(▲) 工具(I)	說明(<u>H</u>)	
🚖 我的最愛 🍰 🦻] 行政院毒性化學物質災害… 🧧]教育部全球資訊網 📴 建議的網站 👻 🦻 自訂連結	≥ 取得更多附加元件 -
🏉 實驗室危險性機械	没備資料維護		🟠 🔹 🗟 🔹 🖃 🌲 🔹 網頁 🕑 🔸 安全性 🖏
		査詢 清除資料	
	分類: 設備	▼ 移除此設備 設備	
	數量:	₩位(容量【公升】	
品語	牌規格:	存放位置	:
1 景香	製作しい世生	→ 檢查記錄	
1.赤白.	論: 汉佣」		
2.輸	入表列清單	之實 新增	
FA	山	訊息:	
	至設備頁科	資料明細	
類別	名稱	教量 備註	
高壓鋼瓶	Ar	1	選取
高壓鋼瓶	N2	2 備品1支	選取
設備	局部排氣櫃	2 FSDFSDF	選取
設備	高壓滅菌鍋(釜)	1	選取
設備	離心機	1 共同使用	選取

7.實驗室安全衛生工作守則

- 請將環安室所提供之實驗室安全衛生工作守 則範本,修正為符合實驗室之工作守則後, 並轉成PDF檔。
- 請將PDF檔上傳至「實驗室安全衛生工作守 則」並填上「發佈日期」後,按「新增」, 即完成工作守則上傳。
- 「檢視內容」:檢視已上傳之工作守則。

0

• 「檢視已讀」:檢視實驗室成員是否已閱讀

7.實驗室安全衛生工作守則

🌈 實驗室安全衛生]	〔作守則推護 - ₩indows In	ternet Explorer				
🔆 🗢 🖉 htt	p://admweb1.cmu.edu.tw/ERP/L	ab/Lab_Laboratory_	_Safe_Document.aspx?laboratory_id=590	~	★ × S ∞∞	
檔案(E) 編輯(E)	檢視(♡) 我的最愛(Δ) 工具	1(I) 說明(H)				
🚖 我的最愛 🛛 🍰	🦻 教育部全球資訊網 运 建	議的網站 🗸 🦻	自訂連結 🙋 取得更多附加元件 🗸			
🏉 實驗室安全衛生日	作守則維護				• 🗟 • 🖃 🖶 •	網頁(P) - 安全性(S)
1	导FDF福		查詢 清除資料			
安全征	<i>新生工作守則</i>			瀏覽		
9 埴	日發的日期					
	4 50		3 新增			
			訊息:			
			資料明細			
文件編號	發佈日期	狀態				
11	1031024	正常	● 檢視內容	檢視已讀	作廢	選取
10		作廢	檢視內容	檢視已讀	作廢	選取
4		作廢	檢視內容	檢視已讀	作廢	選取
5		作廢	檢視內容	檢視已讀	作廢	選取
7	1030922	作廢	檢視內容	檢視已讀	作廢	選取
6	1030930	作廢	檢視內容	檢視已讀	作廢	選取
3	1030930	作廢	檢視內容	檢視已讀	作廢	選取
8	1031017	作廢	檢視內容	檢視已讀	作廢	選取
9	1031023	作廢	檢視內容	檢視已讀	作廢	選取

8.實驗室成員閱讀工作守則

- 完成實驗室成員身分證字號或學號設定及
 上傳工作手則後,請實驗室成員自行登入
 「校園入口網站應用程式」。
- 選擇「實驗室安全衛生工作守則閱讀」
- 「檢視內容」並且同意後,請按「已讀確 認」,完成工作守則閱讀。



注意: 若實驗室負責老師重 新上傳並發佈實驗室 安全衛生工作守則, 則實驗室所有成員均 須重新閱讀並同意確 認。

• 自租屋	细 把 哈索定圣练生了作品	こ 日期時 - Windows Ir	ternet Evolorer										
- 白茶寺			ttermet Explorter										
「自然至	TH 🕥 🗢 🙋 http://ad	mweb1 cmu.edu.tw /ERP/I	ab/Lab_Laboratory_Safe_	Document_Read.aspx	✓ 4 × S ∞∞								
	(F) 編輯(E) 檢視(⊻) 我的最愛(▲) 工	具(I) 說明(H)										
	始日 最愛 🛛 🍰 🥭 🏂	故音部全球資訊網 迃 🕅	豊議的網站・ 🦻 自訂派	連結 🙋 取得更多附加元件 🗸									
	實驗室安全衛生工作守	別閱讀	🏠 🔹 🖾 👘 🖬 🦛 網頁 🕑 🔸										
		實驗室安全衛生工作守則											
				訊息: 田上書	3 陈汉								
	文件編號	發佈日期	狀態	2. 阅 謴									
	11	1031024	已閱讀	檢視內容	已讀確認								

d.危害性化學品申報作業-新增申報

🧷 危害物質申報作業 - Windows Internet Explored				
💽 🗢 🙋 http://admwebl.cmu.edu.tw/ERP/Lab/I	.ab_Equipment_Report.aspx		🖌 🛃 🗙 🙆	Yahoo! Search
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(出)			
🖕 我的最愛 🛛 🍰 🙋 行政院毒性化學物質災害	🔊 教育部全球資訊網 迃 建議的	的網站 🗸 🔊 自訂連結 🥫	取得更多附加元件 •	
6 危害物質申報作業			👌 • 🕤 · 🗆	🖶 🔹 網頁(2) 🗸 安全性(3) 🗸
	查謝條	条件		
1 實驗室:	楊日昇測試實驗室		~	
	查詢	新增申報		
	2 訊息	: 3		
	資料明	月細		
實驗室	申報日期	電子表單式	狀態	明細
楊日昇測試實驗室	2012-08-20		新增	資料明細
楊日昇測試實驗室	2012-08-10	160	簽核完成	資料明細
楊日昇測試實驗室	2012-08-10		新增	資料明細
楊日昇測試實驗室	2012-08-10	161	新增	資料明細
楊日昇測試實驗室	2012-08-06	157	簽核完成	資料明細
楊日昇測試實驗室	2012-03-06	34	新增	資料明細
楊日昇測試實驗室	2012-03-02	17	簽核完成	資料明細

d.危害性化學品申報作業-新增申報

伦 金書物質申報作業 - ₩indows Int	ernet Explorer			
💽 🗢 🙋 http://admwebl.cmu.e	du.tw/ERP/Lab/Lab_Equipment_Report_Upd.asp	x?P_Lab_Equipment_Report_Id=6	kflag=I 🔽 😽 🗙 🞯! Yahoo! S	earch
檔案(F) 編輯(E) 檢視(Y) 我的最	愛(<u>A</u>) 工具(I) 説明(H)			
🚖 我的最愛 🛛 🍰 🙋 行政院毒性化	學物質災害… 🧧 教育部全球資訊網 🔁 🍕	書議的網站 🗸 🙋 自訂連結 🍃] 取得更多附加元件 →	
🌈 危害物質申報作業			🔓 • 🗟 - 🖃 🖶 •	網頁(P) - 安全性(S) -
	危害物質申報	作業 複製		
實驗室名稱: 楊日	昇測試實驗室	申請日期: 1030	206 00 新增	
新增	回查	詢頁 儲存	送簽	
		訊息:3	4	
新增申報明細	申幸	援明細資料		
物品名稱	安全索引 使用資料	貯存資料	供應商	<u> </u>
2 物助	使用地點 平均使用量 品士使用量	時存地點	廠商	修改 删除
	使用都关资後	^新 請上傳	跟購買廠了	商索
	取最新	版「安全	資料表(SI	DS)
•	電子檔	(PDF) ,	始可簽出	0

d.危害性化學品申報作業-曾經申報



d.危害性化學品申報作業-曾經申報



毒性化學物質運作管理

- 申請:
- 由負責教師之「實驗室管理系統」進行毒化 物運作線上申請作業
- 填寫毒化物基本資料、數量、濃度及用途, 請單位主管線上簽核後,系統主動送環安室
 回覆:
- 已向環保局申請者→7日內回覆
- 未向環保局申請者→3-4週回覆
- 均以E-mail回覆

c.毒性化學物質運作申請作業



c.毒性化學物質運作申請作業



中國醫藥大學

毒性化学物质运作申请表

	毒性化學物質基本資料										
列管编号及序号	054(01)										
中(英)文名稱	中(英)文名稱 三氟甲烷/Chloroform										
目前储存情形	目前储存情形 第一次購買										
購買數量(單位) 500 毫升											
用途 实验用											
殿商名稱	友和貿易										
殿商販賣許可證號	環署毒輪字第 054-	0009 號									
	申請單位	基本资料									
申請日期	1	系所(科)名稱									
申請人	吳	聯絡電話	5								
存放地點	至	E-mail	ts								
負責老師	¥	單位主管	¥								
	至	圣記存查									
運作核可號碼	05										
環安室收件日期	楊	環安室主任	[1	23							

21

運作:

- 每次使用應登錄於運作紀錄表
- 每月5日前應至「實驗室管理系統」申報上 一個月毒化物運作紀錄並完成確認
- 儲存毒化物應上鎖管理
- • 實驗室應以中英文標示「毒性化學物質運作
 場所(<u>Handling Premises of Toxic Chemicals</u>)
 」
- 備有安全資料表 (更新記錄保存3年)
- 毒化物禁止攜至校外單位使用

_	 R	村表一									毒·性·	化·學	·· 物·	質·運·作	· 紀· 錡	t' 表'≠					
.纪 a ···	錄其 	朔 問 ·	· 民 I	國 <u>···</u>	_年	<u>·</u> 月											•••••••填表日期:[年[··· 第····]□月□[· 頁/共···	· 夏4	
物	質 ; 一份	品名: h)。	(一種	奏性化	;学物う	€•—1	固退作	场所中	報列	管編3	流序骤	虎: 🗌		ہ			+) 運作人+)	ب ب	ų	0	þ
濃	度(%W/W)	/)→											·(公司/機構)↓ ·····章↩				¢			
連	作力	- : 中國醫藥大學↔ 地址: 台中市北區學士路 91 號↔ ↔ 電話: (04) 22053366↔																¢			
		電話:(04) 22053300₽ 名稱:中國醫藥大學₽ 管制編號:B2201481₽ 食…賣…人₽												負… 責…人√ (小理人)』	¢			¢			
2	作*	地址 ↓ を☆	· 글 '	ዋ መ ጋ 1 እ ጋ ጋ	රණ අ 0533/	* 士 略 562	91 號	Ч									(代理八)↓ 簽·····章↩				P
場	<i>P</i> /f+	电动	證字	() 22 號/登		碼/核	可號。	禹/第	四類(荷查文	_號:↩						填·表·人+	4J 4			نه نه
		上月	結餘	≣ :∉	I							單位	: 🛛 🕹	公噸·□公斤	·□公支	たい。2 あみれの現在の	食… 早*				e u
B	期∗						ł	運作彳	于為及	tg∄	ę				結(家重) (自行	每任化学初員 廠場名稱,及	木体或云向之公可及 其物質之許可證字號/ T時夜(四日の立に)	/ 備註43			F
							販	₽			貯	存↩ 会〉コ		其他₽	管理)・	宜記號椅/极	1號碼/國外廠商地址 許可證字號/↓	* 使用用	運送聯單	備註	₽
月	E	援作 景無 變勲	製造	输入	輸出	買入	貴出	轉入	轉出	使用	(乎 増加+ (食機	度)+ 減少 (含機	廢棄	, 特殊情形 (須報請 主管機關	重量₽	公司及廠場名 (須先建上下》	稱 登記號碼/核可號 (4),碼/第四類備查文 號/國外廠商地址	 途代號 (使用行 為須填) 	編號(依 運送規定 者須填);	(說明 特殊情 形)↩	¢
¢	¢	.1	.а	.1	.1	.1	.1	.1	.1	.1		., .,	.1	核備)↔ .,	4	εş.	4 	¢.	4	¢	¢
¢	¢	.1	.1	а	а	л	а	.1	.1	.1	л	л	a	л	¢	ç,	تم ت	÷	¢.	¢	¢
																					\mathbf{H}

[

b.毒性化學物質異動作業(增減)

🤇 毒性化學物質	異動作業 - Window	/s Internet Ex	plorer			貝	 	異動	E.	期請
00-0	http://admweb1.cmu.e	edu.tw/ERP/Lab/	Lab_Poison_Transactions_	Upd.aspx		~		S Greek y	化	
檔案(E) 編輯(E)	檢視(♡) 我的最	愛(<u>A</u>) 工具(I) 説明(H)			J	具局 備	次 問 达	貝	H
🚖 我的最愛 🛛 🤮	🔋 🔁 建議的網站 🗸	· 🙋 自訂連緯	: 🦻 取得更多附加元(박 -		E	日前に	」即诗	的	湄佔
🏉 毒性化學物質。	異動作業					オ	新期	切词	頁(P)	安 <u>上</u> 性 S
				查詢條件		4	1 绕手	与一致		
	實驗室:	全部	~		異動E	期起这			•	
T U	毒化物質									
		6	「「」「「」「」「」「」「」「」」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」	清除	資料					
	實驗室:	楊日昇測話	は實驗室 🔽		異	動日期:	1010	306		
	毒化物質	三氯甲烷/	Chloroform							
	異動原因:	購買	~			數量	: 1000	毫升		
	廠商	16894172	友和貿易股份有		廠商許	可證字制	え 154654			
	備註:									
			修改儲存	取消	一刪除					
				訊息:						
				資料明細						1
異動日期	實驗室	毒化物		異動原因	數量	軍位備	註			
2012-03-06	楊日昇測試 貫 ! 室	员 三氯甲烷	完/Chloroform	購買	1000	毫升				選取
2012-03-03	楊日昇測試實驗	室 氯化鎘/	'Cadmium chloride	購買	100	毫克 42	34242			選取
2012-02-21	楊日昇測試實驗	室 石綿/A:	sbestos	使用	10	毫克				選取
										>





・應用系統

毒性化學物質運作紀錄表

🌈 實驗室毒性	化學物質運作紀錄表	Windows In	ternet Explorer					
00-	🔊 http://admweb1.cmu.e	du.tw/ERP/Lab/	Lab_Poison_Report	t.aspx		▼ 8 + ×	🚼 Google	
檔案 (E) 編輯	(E) 檢視(Y) 我的最	愛(<u>A</u>) 工具(I) 說明(H)					
🚖 我的最愛	🍰 🔁 建議的網站 🗸	🙋 自訂連緯	吉 🩋 取得更多附	抽元件 →				
🏉 實驗室毒性	化學物質運作紀錄表					🙆 • 📾 ·	🔄 🖶 🕶 網頁(2)▼ 安全性③ ▼
					詞			
	1 111 111 1111 11111 11111111111111111	楊日昇測	試實驗室		2			
	2 月報年月:	1010	2		月	報資料處理	資料確認	
			你不	有本月庫存量規	是負庫存,請確認			
				資料	明细			
列管編號	中文名稱	單位	上月庫存量	入庫量	出庫量 本月	目庫存量 購買廠商	許可證字號	
001/01	多氯聯苯	空見	月五	· the		60 16894172		選取
003/01	石綿	矛款	線不	・唯	沁元万	L -10 168 417	環署毒輸	選取
009/01	甲基汞	学式	由報	,	旧確言	双络2352661台;		選取
041/01	二甲氧基聯苯胺	毫克	TR	500	100	400 50531334	4566	選取
045/01	三氧化二砷	無法	更改	,若	要更改	文請 跟 環	45644	選取
054/01	三氯甲烷	臺升	油 100	0	0	1000 16894172		選取
054/01	三氯甲烷	女刑主	理論	0	0	1000 23526610		選取



